# Duette® & Plissé

## ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN

**Duette®** | **Energismart med kvalité & design.** Behåll värmen inomhus på vintern och utomhus på sommaren. Duette® gardinens celler har en unik förmåga att isolera värmen där du vill ha den.

**Plissé** | **Snyggt alternativ till persiennen.** Plisségardinen är ett snyggt alternativ till vanliga aluminiumpersiennen. Fungerar även utmärkt istället för traditionella gardiner.

Vävar till både Duette® och Plisségardiner finns i en massa härliga kvalitéer och färger.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Made in Sweden by People.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. För mer information; www.styrasolskydd.se

# Duette® & Plissé

## ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN

## Linreglerade

Dessa gardiner hissas upp och ner med lina. Låsning sker med ett smart integrerat låshus i överlisten.

Alla gardiner levereras med tillbehör för barnsäkert montage enligt Europastandard SS-EN 13120

*Lindrag*



**StyRa L1**

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

*Mellanglas*



**StyRa MG**

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 3000 mm

*Lindrag Dag/Natt*



**StyRa L3**

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

## Förspända

Dessa gardiner regleras via över och/eller underlisten. Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställningsmåttet.

Dessa produkter är barnsäkra redan i sitt grundutförande.

*Förspänd, fast överlist*



**StyRa FS1**

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

*Förspänd, lösa lister*



**StyRa FS2**

Maxbredd: 1280 mm
Maxhöjd: 2300 mm

*Förspänd Dag/Natt*



**StyRa FS3**

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

## Takfönster, förspända

Samma funktion som de förspända ovan.

Takfönster-modellerna är förstärkta med wire som håller produkten rak, även vid montage i fönster med upp till 60° lutning.

*Takfönster, fast överlist*



**StyRa T1**

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

*Takfönster, lösa lister*



**StyRa T2**

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

*Takfönster Dag/Natt*



**StyRa T3**

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

### Montagealternativ

Alla produkter kan monteras uppåt/tak och framåt/vägg.

Fler montagealternativ finns hos din återförsäljare.

### Alternativa montage



Q-List (tejpas på glas), FS2



U-profil (tejpas i sida eller framåt), L1, L3, FS1, FS2, FS3, M1. Maxbredd 1800 mm



Klämfäste (för montage på fönsterbåge där man ej vill borra, t.ex. PVC-fönster) L1, L3, FS1, FS2, FS3, M1, K4



Väggbeslag Design FS1, FS2, FS3

# Duette® & Plissé

## ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN

## Plafond

Plafondmodellerna monteras med fördel mellan takstolar/bjälkar i altaner med glastak eller transparent tak.

Med produkten sänker du innetemperaturen markant på altanen samt filtrerar ljusinsläppet så att det blir behagligt för ögonen.
De regleras med en dragstav eller via motordrift med fjärrkontroll.

*Plafond, manuell*



**StyRa P1**

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 4500 mm

*Plafond, motoriserad*



**StyRa PM**

Maxbredd: 2350 mm
Maxhöjd: 4500 mm

## Kulkedja

Kulkedjereglage är ett bra alternativ till linreglerad gardin, när man vill undvika långa linor i uppdraget läge.

Kulkedjan är en s.k. ändlös kedja. Den kan även fås med en delbar kedjelåsning.

*Kedjereglage*



**StyRa K4**

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

## Motoriserad

Reglera din gardin med fjärrkontroll, mobiltelefon eller annan Smarta-hem-lösning. Allt detta kan du göra med en motoriserad Duettegardin.

Motorn är en 12V motor som drivs med AA-batterier, laddbara AA-batterier eller via transformator. Strömförsörjningen kan enkelt gömmas för snyggt och diskret montage.

*Motoriserad*



**StyRa M1**

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

## LiteRise®

LiteRise®-systemet är ett innovativt system där gardinens linor är dolda. Man slipper löst hängande draglinor.

Den regleras enkelt steglöst genom att lyfta eller sänka underlisten för hand. En utmärkt produkt till t.ex. rum där småbarn vistas. Produkten är barnsäker redan i sitt grundutförande.

*Linlös*



**StyRa LiteRise**

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2100 mm

## SmartCord®

Duette® med SmartCord® ”pumpas” upp via draglinan.
Draglinan rullas automatiskt upp via en jojo-mekanism i överlisten.
Man slipper helt långa, löst hängande draglinor. Detta gör produkten maximalt barnsäker redan i sitt grundutförande.

*Lindrag, jojo-funktion*



**StyRa SmartCord**

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Tillval

- Effektivare mörkläggning
- Stabil styrning för montage i dörrar/fönster



U-Styrskena (ej med 32mm Duette® väv) L1, L3, FS1-3, T1-3, M1, K4



L-Styrskena. L1, L3, FS1-3, T1-3, M1, P1, PM

# Duette® & Plissé

ETT INVÄNDIGT SOLSKYDD MED DESIGN

## Snedfönster

Duette® och Plisségardiner kan även monteras i sneda/ lutande fönster. Dessa gardiner kallas för Slope.

L Slope 1 har en lodrät sida. (1 rörlig list)
L Slope 2 har två lodräta sidor. (2 rörliga lister)

Båda modellerna regleras med lindrag.

*Snedfönster Trekant*



**StyRa L Slope 1**

Maxbredd: 2100 mm
Maxhöjd: 2000 mm

*Snedfönster Rätvinklig trapets*



**StyRa L Slope 2**

Maxbredd: 2100 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Plisséväver är en veckad väv som finns i många olika färger och mönster.

Plisséväven har alltid hål för linan på samma sätt som en persienn.



Duette® är en väv som bygger på celler som skapas mellan 2 väver som är ihoplimmade.

- Energieffektiv både för kyla och värme
- Inga synliga hål
- Mörklägger allra bäst
- Finns i olika djup

Duette® finns i tre olika djup, 25 mm, 32 mm, 64 mm. I detta produkblad visas de olika ikonerna vid respektive modell där de går att applicera.